

CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS ACCESO VASCULAR: CUIDADOS CATÉTER



Agencia Sanitaria Costa del Sol
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA CUIDADORES Y PACIENTES DEPENDIENTES EN HEMODIALISIS

CONOCIMIENTOS SOBRE ACCESO VASCULAR: CUIDADOS DEL CATÉTER

ACIERTOS	NOC
0-1	1
2-3	2
4-5	3
6-8	4
9-10	5

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida estamos estudiando el grado de conocimientos que tiene adquiridos o cuáles aún no.

Gracias por tu colaboración

Elige la opción que crees correcta marcando con una "X"

CATÉTER PERMANENTE

1. ¿Qué es un catéter permanente para hemodiálisis?

- a) Es una vía que te cogen en el brazo cuando estás ingresado en el hospital.
- b) Es un tubo que va hacia la aurícula derecha mediante técnica quirúrgica y anestesia local. Queda fijo bajo la piel y no se retira mientras sea funcional.
- c) Son dos agujas introducidas en el brazo y se retiran después de diálisis.
- d) No sabe.

2. ¿Qué hace si se nota enrojecimiento, picor, supuración en la inserción del catéter y/o tiene fiebre?

- a) Pedir cita con su médico de cabecera en el centro de salud.
- b) Tomar antibióticos por su cuenta.
- c) Acudir a urgencias para que estudien el foco de la infección y pongan tratamiento adecuado.
- d) No sabe

3. ¿Qué no debe hacer con su catéter?

- a) Bañarse en la playa, piscina...
- b) Quitarse el apósito para que le de el aire
- c) Rascarse y tocarse el catéter cuando sienta picor.
- d) Todas son cosas que “no” debe hacer.

4. ¿Qué haría si se le moja el apósito del catéter en su casa?

- a) Acudir al hospital o su centro de salud inmediatamente.
- b) Secar con el secador y fijar el apósito a la piel una vez seco.
- c) Dejarlo mojado y esperar a la próxima sesión de hemodiálisis.
- d) No sabe

5. Usted debe tener cuidado con:

- a) Los tirones del catéter.
- b) Andar largos paseos.
- c) Coger peso con el brazo del catéter.
- d) No sabe

6. ¿Qué hace usted si al conectarlo a diálisis, la enfermera no le pone la mascarilla?

- a) Da igual, puedo seguir hablando con mi catéter destapado.
- b) Me tapo la boca con el paño verde.
- c) Le recuerdo a la enfermera que me ponga la mascarilla.
- d) No sabe

7. ¿Qué debe hacer si tras la colocación del catéter permanente se va a su casa y nota que el apósito se mancha de sangre?

- a) No pasa nada, dejará de sangrar en varios minutos.
- b) Presionar el apósito para intentar taponar.
- c) Acudir a urgencias del hospital.
- d) B y C son correctas.

8. En caso de ser ingresado en una planta y sea necesario manipular el catéter, ¿Quién debe hacerlo?

- a) Nadie, no es necesario que lo manipulen.
- b) Cualquier enfermera con los conocimientos necesarios.
- c) La enfermera de diálisis.
- d) No sabe.

9. ¿Qué debo hacer si por accidente (tracción o tirón involuntario) se sale el catéter?

- a) Acudir a urgencias haciendo presión en el orificio de salida y con el catéter en la mano.
- b) No pasa nada, ya me lo arreglarán en la próxima diálisis.
- c) Llamo a diálisis para comunicarlo.
- d) No sabe.

10. ¿Durante cuanto tiempo debo de tener puesto el catéter?

- a) De manera permanente mientras lo necesite para dializarme.
- b) Mientras no esté infectado.
- c) Hasta que tenga una FAVI funcionando con la que dializarme.
- d) Todas son correctas.